Courbu noir faux



₩INA Collection Vassal-Montpellier





dominalinitiadinitiadinitiad





dominalinationlenatural

Désignation : Lourbu moin

clos 5 Planche 17 coté S Nº 2

Vigueur: 3

Date de mâturité (: le 34-8.59

Chargé :

s. 112

210

54

Désignation Courbe noci Clos 5 Planche 17 Côté 5 No 2 Date de mâturité 16 8 .60 +2 Charge : P=0

Désignation: Courbe mois clos 5 Planche 17 coté S Nº 2 Vigueur : 3 Date de mâturité: 2.9,61 +4 Chargé :

52.

Désignation : Courbe nois Clos & Planche Rang Souche
Vigueur: 3 / 1613.8.62 Date de maturité : 26.8.62 Pourriture: 0 (+2) +4 GRAPPE : G -M-P-L-M-C BAIE : TG - G - (M) - P. B1.- Gr - Rs - Rg -(N)

Charge : Saveur : (s) - m - ar - fox - herb s 1 /3 Disc - Sph - ell - Ov Obov - cyl - fus. s 3 16 avec pépins - apyrène s 4 13 jus : inc.-coloré

De 28-3-59 +12

Année : 1960

Nº El 5 Pl 17 82. Planche Caurlin nan . Côté.

!	!Nombre ! total	DATES									
!		! 11-3	11913	18.3	21/3						
!!!1	16	! 0	0	4	! 4 (!						
! 2	!6	! 0	!	! 0	! 2 !						
! 3	6	10	! 0	! 3	3						
! 4	7	10	! 0	1	3						
! 5	5	1	12,	! 2	! 3 4 !	De 211-3-60 2 +11					

Année : 1961

Emplacement: 5.1752 Courbu nou

!!!!		Nombre	16.3	20-3	23.3	27,3	DAT	ES				! ! !	
!	1	18	4	:5	6	6		!	!	!	!	1	
!	2	! 9	4	:3	4	! 51!		!	!	!	!	!	-
!	3	11	1	14	5	7			1		!		
!	4	8	4.	16	6	64!		!	!	!	!	!	
!	5	18	0	12	3	4 1				!	!		
!	6			! !		!		!	!	!	!	!	
!	7	!		i i		i		!	i			:	
!	8			!!!		!	0 le	25-3-	161x	!	!	!	
!	9			!!!		i		! + 19	i			į	
!	10				!	!		!	!			!	
!		! !		!!!	!	!		! !		!	!	!	

Courbu nois Année 1962

Nombre !				D	A	T E	S				_====		!
total	5.4	1 10,4		1	!		!		1		1		111
1 10. 1	3.	1 8 .		1 .	1 1		1 .		1 .		!		-1
i .u. !	3.	1 .6.		1 .	. 1		! .		1 .		! .		!
.12.	2.	1.7.		!	. 1		1 .		1 .		!		1
.9.	2.	1 . 5. 1		1 .	!		!		! .				1
.8.	1.	3.		!	!		!		! .				!!
1 1		! !			!		!		1				!!
	total	total 5.4	total 5.4 16.4 10. 3. 8. 1. 3. 6.	total 5.4 16.4 10.4	total 5.4 16.4	total 5-4 16.4	total 5.4 16.4						

ANNEE: 1994

NOM Courbu noir

EMPLACEMENT NO R5 1571.575

3 R1151,5

0414.01

Souche	Nbre yeux	Débou	mi/deb	Nbre grap	Ferti- Floraison début mi/f fin				Vé début	Maturité		
1	6			7	12	25.5	28.5.	3105				
2	6			6			+5					
3	6			9	Grappe	: G -	M - P	Dim		Compac	cité	: I 11-1
4	6			5	Grappe: G - M - P Dim: Compacité: L - N- (Pour: Mill:							
5	6			8.	Baie: TC - G - M - P Dim:							
	30			35 :	disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré							
					Saveur : s - m - ar - fox - herb							
					Pépins : avec - apyrène							
					Fort: Vigueur:							
							1					

Courbu noir.

Désignation :

VASSAL Sel 5 Planche 17 Côté 5 Nº 2 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 7 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mai 59

Nº ordre

Désignation: Courbu mair

VASSAL bl T Planche At coté S Nº 2 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 3.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 5 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) ROMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement .

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Angel - Mai 59

Nº ordre

Désignation :

bairbu novi.

VASSAL & Flanche /7 coté S Nº 2 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FICRAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 0 - jaune 2 - rouge clair 3 - base rouge foncé 4.

52 - beurgeon : cgloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

Courbe nois

Désignation

VASSAL (15 Planche 17 côté nº 5 2 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan (1) en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surfaco: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point péticlaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 Face inférieurs : verte ① partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3.
 vert plombé 4 autre 5.

PETICLE

39 - Long () - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotenneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)

Rennes 59

Désignation

VASSAL U5 plenche 17 côté S Nº 2/ souche 0 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Mcyenuc 6 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible ? - visible 60 - long 9.

25 - A pédencule herbacé O- mi-acûté 2 - acûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BATE

26 - Très grosse i - Crosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 6.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière (D- irrégulière 2.

28 - Forme: discolde 0 - sphérolde 0 - ellipsolde 2 - ovolde 3 - troncovolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant @

29 - A section transversale : régulière 5 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée 🕜

29 - A jus incolore O - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (- épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 4 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5- herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicello long 1 - moyen @- court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte O- rouge 8 - icrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident () - pou apparent ?.

32 - A pincoan; court 4 - novor 6- long 6.

52 - A pincoau ; coloré Ø- non coloré 9.

33 - De séparation facile (égraneuse) 1 - difficile 🚱

Calvo 59

Courbu nois Fetat landock Planche côté Rang 5 17.524 souche 1-2-3-475. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (2). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : 6. cms. : gris (1), jaune (2), beige (7), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

garmand 11/62

Nº d'ordre: 1223-01 Désignation: Coursu Noir.
Origine :
Emplacement:
8 - Angle des nercures
9-In/L
10 - L ₂ /L
11 - Lobes
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3)
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme)
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents: forme
17 - Dents: Méd/B 1 - (2 - 3.
18 - Angle lob. term
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de denta : S.P 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₂ L' ₂
22 - Largeur S.P
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8